

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
O3		<p>Vstupní dveře do Zdravotního střediska – 2</p> <p>Vstupní dveře hliníkové dvoukřídlové včetně zárubně a nadsvětlíku z min. pětikomorového profilu, v barvě bílé z obou stran dveře otvíravé + boční a vrchní částí fixní, v prosklených částech izolační dvojsklo čiré , $k=1,5Wm2/K$</p> <p>stavební kování celoobvodové v rámci dodávky dveří zapuštěným v rámu dveří s pětibodovým zamykáním vrchní kování koule–klika–upřesněno při realizaci investorem</p> <p>Rozměr: 3300/2410mm Počet: 1 ks</p> <p>pozn. dveřní světlý průchod jednoho křídla musí být 800mm</p>	1		1
O4		<p>Vstupní dveře do Mateřská školy</p> <p>Vstupní dveře hliníkové dvoukřídlové včetně zárubně a nadsvětlíku z min. pětikomorového profilu, v barvě bílé z obou stran dveře otvíravé + boční a vrchní část fixní, v prosklených částech izolační dvojsklo čiré , $k=1,5Wm2/K$</p> <p>stavební kování celoobvodové v rámci dodávky dveří zapuštěným v rámu dveří s pětibodovým zamykáním vrchní kování koule–klika–upřesněno při realizaci investorem</p> <p>Rozměr: 1060/1880mm Počet: 1 ks</p> <p>pozn. dveřní světlý průchod musí být 800mm</p>	1		1

Poznámka:

Před zadáním do výroby nutno důkladně zaměřit skutečně provedené otvory pro výplně oken a vstupních dveří a v případě odlišnosti upravit v přiloženém výpisu