

**NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚP LÍBEZNICE
III.A – SROVNÁVACÍ TEXT**

Pořizovatel:	OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice
Zhotovitel:	Ing.arch. Zuzana Dušek Hanušková Londýnská 309/81, 12000 Praha 2
Datum:	Prosinec 2017

Obsah

ÚVOD – SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	4
B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ..	4
B.1 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ.....	4
B.2 OCHRANA HISTORICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT	4
B.2 OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT	5
C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ	5
C.1 PLOCHY STABILIZOVANÉ.....	5
C.2 ZASTAVITELNÉ PLOCHY	7
C.3 PLOCHY K PŘESTAVBĚ	13
C.4 PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ	16
D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK JEJÍHO UMÍSTOVÁNÍ....	17
D.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA	17
D.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA	18
D.3 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY.....	19
D.4 OBČANSKÉ VYBAVENÍ.....	19
D.5 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	20
E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY	20
E.1 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY	21
E.2 PROSTUPNOST KRAJINY	22
E.3 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ.....	22
E.4 OCHRANA PŘED POVODNĚMI.....	22
E.5 REKREACE	22
E.6 DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN	22
F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ	23
F.1 OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY	23

F.2 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH	24
F.2.1 Plochy bydlení	24
F.2.2 Plochy občanského vybavení	26
F.2.3 Plochy veřejných prostranství (VP)	27
F.2.4 Plochy zeleně	27
F.2.5 Plochy vodní a vodohospodářské (W)	30
F.2.6 Plochy zemědělské (P)	30
F.2.7 Plochy výroby a skladování (V)	31
F.2.8 Plochy smíšené výrobní (I)	31
F.2.9 Dopravní infrastruktura	31
F.2.10 Technická infrastruktura (T)	32
 G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJÍŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT	33
 H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO	33
 I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA	34
 J. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI	34
 K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ	34
 L. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ	35

I.B GRAFICKÁ ČÁST

- I.B.1 Výkres základního členění, 1:5000
- I.B.2 Hlavní výkres, 1:5000
- I.B.3 Výkres veřejně prospěšných stavb, opatření a asanací, 1:5000
- I.B.4 Výkres prostorového členění, 1:5000

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území je vymezeno ke dni ~~1.9.2013~~–1. 11. 2017. Vymezení je ve shodě s původním schváleným územním plánem 11/2000 (dále UPO 11/2000) a jeho Změnami č. 1, 2 a 3 a se skutečnostmi zjištěnými pomocí doplňujících průzkumů a doplněna podle nutných potřeb obce. Hranice zastavěného území je zanesena ve výkresu základního členění území, hlavního a koordinačního výkresu a výkresu prostorového členění.

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Územní plán je zpracována ve shodě s přílohou č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb. „O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti“.

B.1 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ

Základní koncepce vychází ze dvou protichůdných požadavků na rozvoj obce. Prvním z nich je velký zájem o stavební parcely, pramenící z blízkosti hlavního města. Druhým je zamezení nekontrolovaného rozšíření obce do volné krajiny, které se už neblaze podepsalo na mnoha obcích v okolí Prahy. Syntézou těchto požadavků je stanovení jasné hranice obce a ujasnění její vnitřní struktury. Nedílnou součástí tohoto územního plánu je i požadavek na kultivaci vnitřního prostředí obce i okolní krajiny.

Nový územní plán respektuje zastavitelné území z poslední schválené změny (č.3) územního plánu obce Líbeznice 11/2000 a doplňuje je v nutné míře o nové zastavitelné plochy, které jsou vždy v návaznosti na už zastavěná území.

Pokud budou v budoucnosti vznášeny požadavky na rozšiřování zastavitelných ploch, nechť jsou nejdříve plně využity stávající zastavěné a zastavitelné plochy. Další vlny výstavby ať směřují až do doby kolem let 2020 a 2030 a ať jsou postupně rozfázovány, aby infrastruktura obce měla čas na dostatečné rozšíření kapacity a nekolabovala z velkého nárůstu obyvatel. Zastavitelné plochy ať nepřekážejí intravilán obce vytyčený okružním parkem, aby byla zachována kompaktnost sídla a volnost krajiny.

Funkční využití je navrženo s ohledem na skutečný stav a s cílem co nejpřesněji popsat požadované jevy.

Předpokládaný přírůstek obyvatel je prověřen vůči navrhované kapacitě inženýrských sítí a ČOV.

B.2 OCHRANA HISTORICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT

Územní plán respektuje nemovité kulturní památky v celém území a klade důraz na ochranu architektonických hodnot historického jádra obce. Je stanovena hranice historického jádra (zaneseno v hlavním výkresu a ve výkresu prostorového členění) a jsou definována vlastní pravidla prostorového členění.

Nemovité památky v území:

- Kostel sv. Martina, včetně vnitřní ohradní zdi s márnicí a hřbitovem a vnější ohradní zdi s branami a zahradou – jednolodní barokní kostel postavený v letech 1788-95 jako náhrada za původní kostel v gotickém slohu. Stavba je obdélného půdorysu se čtvercovým presbytářem se zkosenými rohy na východě, po stranách jsou obdélníkové sakristie. Valbová střecha je opatřena taškovou krytinou. Věž s plechovou cibulovou střechou je zakončena polygonální věžičkou s tepaným křížem. Hlavní i boční oltáře jsou mramorové, dále je kostel vybaven dřevěnou barokní kazatelnou a dřevěnými lavicemi s platickou řezbářskou výzdobou. Je vyzdoben stropními malbami. Dveře kostela mají ozdobné tepané kování, boční brána je zdobena bohatě kovanou mříží. Zajímavostí je, že jde o první kostel v Čechách opatřený hromosvodem.

- Barokní fara, včetně hospodářské budovy, zahrady a ohradní zdi – jednopatrová fara s pětiosým průčelím, uprostřed s obdélným kamenným portálem. Střecha je mansardová, tašková. V přízemí je průjezd zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Fara byla postavena v 1. Polovině 18. Století v barokním slohu.

- Kaplička panny Marie – byla postavena ve 2. Polovině 18. Století.

Dále je třeba zmínit malebnou srostlici domků v jádru města, historické statky a budovu bývalé školy (dnes knihovna). U nich je třeba při rokonstrukcích a revitalizacích respektovat jejich prostorové založení i měřítko a charakter staveb.

Z územně analytických podkladů vyplývá, že celé řešené území je území s možnými archeologickými nálezy. Veškeré výkopové a zemní práce je třeba předem ohlásit na archeologickém ústavu ÚA PPČ.

B.2 OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT

Jsou respektovány všechny prvky vyplývající z analytických podkladů i z územního plánu obce Líbeznice 11/2000 a jeho změn č. 1, 2 a 3. Opakuje se zatím nerealizovaný požadavek z územního plánu 11/2000 na doplnění alejí podél cest v extravilánu obce. Hlavním přínosem nového územního plánu k rozvoji přírodních hodnot je vymezení plochy pro okružní park.

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Úvod:

Charakter Líbeznic je dán dvěma vrstvami jeho zástavby. Historická vrstva, která vznikala od založení obce (1236) do první poloviny 20. století je hustě zastavěna obytnými i hospodářskými budovami. Je centricky uspořádána kolem návsi s přrozenou dominantou kostela, fary a staré školy. Ve středu obce jsou domy hustě nasázeny jeden vedle druhého, na okrajích jsou i velké zemědělské dvory. Nízká hladina zástavby je narušena právě jen pro obec významnými budovami. Tato část obce je malebná, vesnická. Je stabilizovaná a v dalším vývoji je třeba chránit její charakter a jen přirozeně doplňovat a obnovovat.

Ve druhé polovině 20. století a zvláště pak po roce 1989 došlo k prudkému rozvoji obce. Líbeznice leží v rozvojovém území Prahy, jen pár kilometrů za hranicí hlavního města. Tento fakt vytváří značnou poptávku po bydlení v obci, v poslední době čím dál víc koncentrovanou (staví se hlavně řadové domy, jednotlivé rodinné domy spíše vyjímečně). To vyvíjí tlak na technickou i sociální infrastrukturu města. Nová zástavba je většinou nekoncepční a nevytváří dobré životní podmínky. Proto budou na nové rozvojové oblasti vždy vytvářeny územní studie, aby se dařilo regulovat počet nových obyvatel a obec stačila doplňovat infrastrukturu. Také je třeba novou zástavbu budovat nejenom za dodržení hygienických a dalších zákonem daných podmínek, ale i s ohledem na kulturu veřejného prostoru, který mezi domy vznikne.

Územní plán zdůrazňuje centrické utváření určením historického jádra, doporučenými ke kultivaci veřejného prostoru a založením okružního parku, který uzavře obec do zeleného prstence a jasně tak definuje budoucí vývoj Líbeznic. Neméně významným je stanovení jednotné výškové hladiny obce vycházející ze stávající nízkopodlažní zástavby s výraznou převahou obytné funkce.

C.1 PLOCHY STABILIZOVANÉ

Většina řešeného území je stabilizovaná. V návaznosti na územní plán obce Líbeznice 11/2000 a jeho Změny č. 1, 2 a 3 doplněné o vlastní průzkumy, nový územní plán rozlišuje tyto plochy s rozdílným způsobem využití:

Plochy bydlení

Bydlení v historickém jádru obce(BJ)

Bydlení mimo historické jádro obce (BM)

Bydlení na plochách brownfields (BW)

Plochy občanské vybavení

Občanské vybavení je rozděleno do dvou kategorií.

Veřejná infrastruktura (OV)

Kostel se hřbitovem (HŘBITOV)

Fara

Obecní knihova a komunitní centrum Archa

Obecní úřad

Pošta

Školní areál (ŠKOLA)

Zdravotní středisko

~~Zázemí fotbalové hřiště, budoucí kulturně-sportovní centrum Tělocvična se zázemím~~

Komerční zařízení (OK)

Prodejna potravin Tesco

Pension Dominictalhof

Divadlo kouzel Pavla Kožíška

Areál U pošty

Areál na rohu Mělnické a Potoční

Pozemky v Nádražní ulici

Stavebniny Srb

Zahradnictví Líbeznice

Plochy veřejných prostranství (VP)

Zahrnují náves, místní komunikace v zastavěném území a plochy doprovodné zeleně.

Plochy zeleně

Zeleň je rozdělena do sedmi kategorií s rozdílným využitím. Kromě ploch zeleně je v plánu počítáno i s doplněním nebo založením alejí podél cest v krajině.

Věřejná zeleň – rekrece, sport (ZS)

Fotbalové hřiště

Areál u Líbeznického potoka

Školní areál (ŠKOLA)

Věřejná zeleň – parky (ZP)

Park za divadlem

Park Na Chrupavce

Park v Nádražní ulici

Soukromá zeleň – zahrady a sady (ZZ)

Zahrady u Samoty

Sad na konci Východní ulice

Zahrady Na mořím dole

Zeleň – krajinná (ZK)

U průmyslového areálu při jižním vjezdu na obchvat

Podél silnice na Bašť (součást biokoridoru)

Podél silnice na Zlonín

Zeleň – remízky (ZR)

Směrem na Bašť

Směrem na Měšice

U železniční trati

Zeleň – nivy (ZN)

Na mořím dole

Směrem na Pakoměřice

Zeleň – lesy (ZL)

Skalka
U jízdárny

Plochy vodní a vodohospodářské (W)

Líbeznický potok

Plochy zemědělské (P)**Plochy výroby a skladování (V)**

Areál při jižním vjezdu na obchvat

Areál Na mořím dole

Areál mezi ulicemi Mělnická a Nádražní

Areál u železniční trati

Plochy smíšené výrobní (I)

Areál za poštou

Plochy dopravní infrastruktury

Stávající dopravní infrastruktura s významnějším plošným rozsahem rozlišuje **dopravu silniční (DS)** a **železniční (DZ)**. Silniční doprava zahrnuje silnice I., II. a III. třídy vně zastavené území obce.

Ostatní dopravní objekty (místní komunikace, účelové a pěší komunikace komunikace apod.) byly zahrnuty do navazujících ploch s rozdílným způsobem využití.

Plochy technické infrastruktury (T)

Zahrnuje čističku odpadních vod, sběrný dvůr a retenční nádrž. Drobné objekty technické infrastruktury jsou obsaženy v navazujících plochách s rozdílným způsobem využití.

C.2 ZASTAVITELNÉ PLOCHY

Jsou vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení, občanské vybavení a výrobu a skladování.

Zastavitelné plochy převzaté z UPO 11/2000, Změna č. 3:

Na Mořím dole – Bydlení (BP)

U samoty – Bydlení (BP)

Areál při jižním vjezdu na obchvat – Výroba a skladování (V)

Areál Na mořím dole – Výroba a skladování (V)

Areál u železniční trati – Výroba a skladování (V)

Areál mezi ulicemi Mělnická a Nádražní – Výroba a skladování (V)

Nově vytyčené zastavitelné plochy:

Ozn.	Způsob využití	Popis	Výměra (m ²)	Dotčené pozemky (parc.č.)	Druh pozemku dle katastru	BPEJ	Limity využití území	územní studie
Z1/1	Občanské vybavení, veřejná infrastruktura (OV)	Rozšíření školního areálu	10.900	940	Orná půda	20100	Ochranné pásmo VN	
BM1	Bydlení	Za školou	28.096	425/1	Ostatní plocha		Ochranné pásmo VN	ano
				425/18	Ostatní plocha			
				425/19	Ostatní plocha			
				425/24	Ostatní plocha			
				425/25	Ostatní			

			plocha			
425/26	Ostatní plocha					
425/27	Ostatní plocha					
425/28	Ostatní plocha					
425/29	Ostatní plocha					
425/38	Ostatní plocha					
425/15	Ostatní plocha			Ochranné pásmo VN		
425/20	Ostatní plocha					
425/21	Ostatní plocha					
425/22	Ostatní plocha					
425/23	Ostatní plocha					
425/30	Ostatní plocha					
425/31	Ostatní plocha					
425/32	Ostatní plocha					
425/33	Ostatní plocha					
425/34	Ostatní plocha					
425/35	Ostatní plocha					
425/36	Ostatní plocha					
425/37	Ostatní plocha					
426/3	Ostatní plocha			Ochranné pásmo VN		
426/46	Ostatní plocha					
426/47	Ostatní plocha					
426/48	Ostatní plocha					
426/49	Ostatní plocha					
938/1	Orná půda	20100, 20110, 22614		VPS-D201 Koridor vysokorychlostní tratě Praha Lovosice, Ochranné pásmo		
938/3	Orná půda (právo RD)	20110, 22614				
938/4	Orná půda (právo RD)	22614				
938/5	Orná půda (právo RD)	22614				
938/6	Orná půda	22614				

				(právo RD)		VN	
938/7	Orná půda (právo RD)	22614					
938/8	Orná půda (právo RD)	20110					
938/9	Orná půda (právo RD)	20110, 22614					
938/10	Orná půda (právo RD)	20110, 22614					
938/11	Orná půda (právo RD)	20110, 22614					
938/12	Orná půda (právo RD)	20110, 22614					
938/13	Orná půda (právo RD)	20110, 22614					
938/14	Orná půda (právo RD)	20110					
938/15	Orná půda (právo RD)	20110					
938/16	Orná půda (právo RD)	20110					
938/17	Orná půda (právo RD)	20110					
938/18	Orná půda (právo RD)	20110					
938/19	Orná půda (právo RD)	20100, 20110					
938/20	Orná půda (právo RD)	20100, 20110					
938/21	Orná půda (právo RD)	20100, 20110					
938/22	Orná půda (právo RD)	20110					
938/23	Orná půda (právo RD)	20110					
938/24	Orná půda (právo RD)	20110					
938/25	Orná půda (právo RD)	20110					
938/26	Orná půda (právo RD)	20110					
938/27	Orná půda (právo RD)	20100, 20110					
938/28	Orná půda (právo RD)	20100, 20110					
938/29	Orná půda (právo RD)	20100					
938/30	Orná půda (právo RD)	20100					
938/31	Orná půda (právo RD)	20110					
938/32	Orná půda (právo RD)	20110					
938/33	Orná půda (právo RD)	20110					
938/34	Orná půda (právo RD)	20110					
938/35	Orná půda (právo RD)	20100, 20110					

				938/36	Orná půda (právo RD)	20100, 20110		
				938/37	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/38	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/39	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/40	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/41	Orná půda (právo RD)	20110		
				938/42	Orná půda (právo RD)	20110		
				938/43	Orná půda (právo RD)	20110		
				938/44	Orná půda (právo RD)	20100, 20110		
				938/45	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/46	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/47	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/73	Orná půda (právo RD)	20110		
				938/74	Orná půda (právo RD)	20110		
				938/75	Orná půda (právo RD)	20110		
				938/76	Orná půda (právo RD)	20110, 22614		
				938/2	Orná půda	20100	Ochranné pásma VN	
				938/52	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/53	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/54	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/55	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/56	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/57	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/58	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/59	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/60	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/61	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/62	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/63	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/64	Orná půda (právo RD)	20100		

				938/65	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/66	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/67	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/68	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/69	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/70	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/71	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/72	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/2	Orná půda (právo RD)	20110, 20100		
				938/49	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/50	Orná půda (právo RD)	20100, 22614		
				938/51	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/52	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/64	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/65	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/66	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/67	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/68	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/69	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/70	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/71	Orná půda (právo RD)	20100		
				938/72	Orná půda (právo RD)	20100		
VP1	Veřejné prostranství	2.458	938/1	Orná půda	20100, 20110, 22614	ne	ano	
			938/2	Orná půda	20100, 20110	ne		
			425/1	Ostatní plocha				
			425/15	Ostatní plocha				
			426/3	Ostatní plocha				
BM2 Z1/3	Bydlení	Na Libovínsku	6.903	809	Orná půda	20100	Vzhledem k blízkosti silnice 1/9 nutno	ano

							v územní m řízení prokázat splnění higienický ch limitů pro úroveň hluku	
BM3	Bydlení		1.050	47/2	Orná půda	20100	Ochranné pásma potoka 6m od břehové čáry	ne
				47/9	Ostatní plocha	20100	Ochranné pásma potoka 6m od břehové čáry	
BM5	Bydlení	Samota	3.222	955	Orná půda	20100	Ochranné pásma potoka 6m od břehové čáry	ne
				956	Orná půda	20100	ne	
				957	Orná půda	20100	ne	
BM6	Bydlení	Pod Samotou	3.849	584/1	Ovocný sad	20100	ne	ne
				584/11	Ovocný sad	20100	ne	
V1	Výroba a skladování		2.295	875	Orná půda	20600	ne	ne
				876	Orná půda	20600	ne	
V2	Výroba a skladování		1.572	930	Orná půda	20600	Ochranné pásma silnice III.třídy	ne
Z1/4	Bydlení		2.078	585/6	Zahrada	20100 26200	Ochranné pásma vodního toku, povinnost zbudovat přemostě- ní Líbeznic- kého potoka na přístupo- vé cestě na náklady stavební- ka	
Z1/5	Bydlení		1.138	949	Orná půda	26200	Ochranné pásma trafostaní- ce, věcné břemeno	

							přístupo-vé cesty na pozemek 585/6, ochranné pásmo vodního toku	
Z1/6	Bydlení		2.987	9/7	Zahrada	20610, 26000		
				9/8	Zahrada	20610, 26000	Ochranné pásmo VN, ochranné pásmo vodního toku	

C.3 PLOCHY K PŘESTAVBĚ

Ozn.	Způsob využití	Popis	Výměra (m ²)	Dotčené pozemky (parc.č.)	Druh pozemku dle katastru	BPEJ	Limity využití území	územní studie
BB1	Bydlení	Střed obce	7.433	76/2	Zastavěná plocha a nádvoří		Ochranné pásmo potoka 6m od břehové čáry	ano
				749/1	Ostatní plocha			
				1047	Ostatní plocha		Ochranné pásmo potoka 6m od břehové čáry	
BM2	Bydlení	Na Libovínce	9.175	810	Orná půda	20100	Vzhledem k blízkosti silnice 1/9 nutno v územním řízení prokázat splnění higienických limitů pro úroveň hluku	ano
VP2	Veřejné prostranství		8.568	804	Orná půda	20100	ne	
				805	Orná půda	20100	Ochranné pásmo silnice I. třídy	
				806	Orná půda	20100	ne	
				808	Orná půda	20100	Ochranné	

							pasmo silnice I.třídy	
				809	Orná půda	20100	ne	
				810	Orná půda	20100	ne	
				811	Ostatní plocha		ne	
				332/18	Ostatní plocha		ne	
				332/32	Ostatní plocha		ne	
OK1	Občanské vybavení		14.243	812(jižní část),	Orná půda	20100	Vzhledem k blízkosti silnice 1/9 nutno v územní m řízení prokázat splnění higienicky ch limitů pro úroveň hluku	
				1044	Orná půda	20100	dtto. pozemek 812	
				332/31	Orná půda	20100	dtto. pozemek 812	
				332/30	Orná půda	20100	dtto. pozemek 812	
				332/29	Orná půda	20100	dtto. pozemek 812	
				332/28	Orná půda	20100	dtto. pozemek 812	
BM4	Bydlení	U parku	1.955	586/4	Zahrada		Ochranné pásma potoka 6m od břehové čáry	ne
				586/5	Zahrada		Ochranné pásma potoka 6m od břehové čáry	
				586/8	Zahrada		Ochranné pásma potoka 6m od břehové čáry	
I1	Smíšené výrobní plochy	Areál při jižním vjezdu na	6.434	180/2	Orná půda	20100	VPS - D017 - Koridor	ne

		obchvat					silnice I/9	
				180/3 (západní část), vč. budov	Zahrada		VPS - D017 - Koridor silnice I/9	
				180/4, vč. budov	Orná půda	20100	VPS - D017 - Koridor silnice I/9, ochranné pásma potoka 6m od břehové čáry	
				180/5, vč. budov	Orná půda	20100	VPS - D017 - Koridor silnice I/9	
Pozn.: současné využití těchto pozemků je pro průmysl a skladování, nejsou využívány pro zemědělské účely								
Z1/8a BW	Bydlení		2.883	st. 9/1	Zastavěná plocha a nádvoří			ano
				st. 9/2	Zastavěná plocha a nádvoří			
				st. 9/3	Zastavěná plocha a nádvoří			
				st. 565	Zastavěná plocha a nádvoří			
				st. 566	Zastavěná plocha a nádvoří			
				st. 567	Zastavěná plocha a nádvoří			
				90/2	Zahrada	20100		
Z1/8b BW	Bydlení		2.939	st. 18/1	Zastavěná plocha a nádvoří			
				st. 18/2	Zastavěná plocha a nádvoří		ochranné pásma vodního toku	ano
				st. 18/3	Zastavěná plocha a nádvoří			
				st. 18/4	Zastavěná plocha a nádvoří			
				1025	Ostatní plocha			
Z1/8c BW	Bydlení		4.292	st. 29/3	Zastavěná plocha a nádvoří			ano
				st. 29/4	Zastavěná plocha a			

					nádvoří			
				st. 29/5	Zastavěná plocha a nádvoří			
				st. 29/6	Zastavěná plocha a nádvoří		ochranné pásmo vodního toku	
				st. 29/7	Zastavěná plocha a nádvoří			
				45/1	Zahrada	20100		
				48	Zahrada	20100	ochranné pásmo vodního toku	
				st. 1034	Zastavěná plocha a nádvoří			
				1037	Ostatní plocha			
Z1/8d BW	Bydlení		3.827	st. 79	Zastavěná plocha a nádvoří		ochranné pásmo vodního toku	ano

C.4 PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

Okružní park (ZP1) vymezující intravilán obce. Na západě vymezen koridorem 50m od hrany silnice 1/9, na severu respektuje územní rezervu pro vysokorychlostní trať, na východě je určen hranicí intravilánu obce v koridoru šíře 50m. Přesné určení viz grafická příloha.

Areál V Sazenici (ZS1) je přírodní rekreační areál na jihozápadním okraji katastrálního území obce. Při budování bude respektován lokální biocentrum. Přesné určení viz grafická příloha.

Vysazení alejí (A2 až A8) podél cest mimo intravilán obce a doplnění těch stávajících. Přesné určení viz grafická příloha.

Změna funkčního využití ploch ZZ1a ZZ2 na zahrady a sady. Tyto plochy jsou na jihovýchodním okraji obce v těsné návaznosti na zastavěné parcely. Plocha ZZ2 se nachází ve stávajícím zastavěném území. Přesné určení viz grafická příloha.

Na ploše ZZ3 (parc. č. 794/1) se mění využití zemědělské půdy z orné půdy na zahrady a sady. Nejde o zábor zemědělského půdního fondu, jen o změnu kultury. Do územního plánu je tato změna zahrnuta, neboť zakládání sadů v krajině je žádaným jevem, který zvýší její rozmanitost.

Založení soukromých zahrad na ploše ZZ4 na jihovýchodním okraji katastrálního území obce má návaznost na stávající rodinné domy na území obce Bořanovice. Přesné určení viz grafická příloha.

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK JEJÍHO UMÍSTOVÁNÍ

D.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Dopravní infrastruktura silniční

Hlavním silničním tahem v řešeném území je silnice I. třídy 1/9, která je napojením na dálnici D8. Kolem obce vede obchvatem a pokračuje na Zlonín a dále na Neratovice a Mělník. Existuje projekt na přeložku obchvatu, který ještě více vzdálí dopravu od zastavěného území obce. Zatím ale není určeno datum realizace ~~a vzhledem k tomu, že stávající obchvat je dostaven nedávno, tento územní plán s výstavbou přeložky v blízké budoucnosti nepočítá~~ (koridor vyplývající z územně analytických podkladů je ale držen jako veřejně prospěšná stavba).

Problematická je silnice II. třídy 243, která se napojuje na dálnici D8 blíže u Prahy než 1/9 a obyvatelé místní i z okolních vesnic jsou z dřívějška uvyklí používat právě ji. Tím se nad únosnou mez zvyšuje dopravní a s ní související hluková zátěž v jádru obce. To v důsledku znemožňuje plnohodnotné užívání návsi. Pro vyřešení tohoto problému byla vypracována Dopravní studie zklidění průjezdu obcí Líbeznice (2012), zhotovitel AF-CITYPLAN s.r.o. Body určené v této studii jsou průběžně realizovány a tento územní plán důrazně doporučuje v tomto směru pokračovat.

Další silnicí II. třídy je 244, která začíná na křižovatce v řešeném území (kříží se s 1/9 a III/0085) a vede přes Měšice dál na Kostelec n. Labem až do Byšice, kde se napojuje na 1/16. Tato silnice nemá pro dopravní obsluhu obce Líbeznice zvláštní význam.

Tato základní kostra je doplněna o síť silnic III. třídy. Spojují Líbeznice s okolními obcemi a tento územní plán je považuje za stabilizované. V extravilánu obce budou doplněny o aleje, které jsou tradičním prvkem středočeské krajiny.

Dalším problémem souvisejícím s dopravou je nákladní doprava v obci. Tranzitní doprava se přesunula na silnici I/9, stále ale zůstává značné zatížení od dopravy související s místními aktivitami. Největším zdrojem jsou České sběrné suroviny, Stavebniny a areál Řempa (areál v katastrálním území obce Bořanovice, ale v těsném sousedství Líbeznic). Podnik Českých sběrných surovin bude podle tohoto územního plánu vymístěn a na jeho místě bude obytná zóna. V UPO 11/2000 a jeho změnách jsou vyhrazeny zastavitelné plochy pro sklady a výrobu na západě obce u obchvatu, které tento územní plán respektuje a které by podnik stavebnin mohl využít.

Místní a účelové komunikace jsou v územním plánu převážně vedeny jako součást veřejného prostranství (resp. ploch s jiným způsobem využití). Mají různé šířkové uspořádání i povrch. Pouze některé z nich jsou vybaveny chodníky. V současnosti je v řízení několik projektů na kultivaci některých ulic. V jádru obce by měly být ulice postupně shodně dlážděny tak, aby byl zdůrazněn jejich vesnický charakter a klidný dopravní režim.

Nově zastavitelné plochy budou obsluženy komunikacemi napojenými na stávající silniční síť. Počet napojení těchto nových komunikací na stávající systém je držen na nutném minimu. Oblast v centru obce určená k přestavbě může být obslužena ze stávajících komunikací.

Je navržena komplexní síť cyklostezek zlepšujících komunikaci pěších a cyklistů v rámci Líbeznic i v návaznosti na okolní obce.

Okružním parkem vede okolo obce cyklostezka (počítá se se spolupráci s obcí Bořanovice, na jejímž území vede jižní část stezky). V úseku mezi ulicemi Družstevní a Mělnická bude využita existující cesta, jdoucí zhruba v ose navrhovaného parku, jinak je třeba tuto stezku vybudovat nově. Bude dimenzována tak, aby sloužila společně chodcům a cyklistům a zároveň byla účelovou komunikací užívanou k údržbě parku. Okružní cyklostezka je od východu na západ propojena stezkou vedoucí přes střed obce a pokračující dále směrem na Bašť (úsek na Bašť je v současnosti jediný již zbudovaný). Dalším důležitým propojením je stezka z Měšic k Líbeznické škole. V současnosti je toto spojení dimenzováno spíše jen jako chodník podél silnice, od níž ji dělí zelený pás, výhledově by měla být rozšířena o pás s hladkým povrchem pro cyklisty.

Napojením na regionální cyklistickou síť bude stezka vedoucí od obce na sever. Odpojuje se na severu od okružní cyklostezky a od křižovatky silnice 1/9 s II/244 a III/0085 bude pokračovat po stávající polní cestě (která končí u lesa Skalka) dále na sever směrem na Zlonín.

Výstavba v ochranném pásmu silnice (viz § 30, zákon 13/1997 Sb, zákon o pozemních komunikacích) musí být povolena silničním správním úřadem.

Dopravní infrastruktura železniční

Po severovýchodním okraji prochází řešeným územím jednokolejná železniční trať č. 070 Praha – Všetaty – Turnov. Nejbližší stanice je v Měšicích, těsně za hranicí katastrálního území obce. Jedná se o malou stanici pro osobní i nákladní dopravu.

Musí být dodrženo ochranné pásmo, které je pro jednokolejnou železniční trať 60m od osy krajní kolej na obě strany dráhy (viz koordinační výkres: vymezení ochranného pásma je převzato z územně analytických podkladů poskytnutých Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav). Stavby v ochranném pásmu dráhy lze umisťovat pouze se souhlasem drážního správního úřadu.

Z této trati byla vyvedena vlečka na jihovýchod až do intravilánu obce Líbeznice k nyní již neexistujícímu cukrovaru. Vlečka byla zrušena, na jejím místě se teď táhne pás zeleně (součást lokálního biokoridoru) až k Měšicím.

Katastrálním územím prochází koridor plánované vysokorychlostní tratě Praha Lovosice D201. Na žádost několika obcí byl zúžen ze šířky 600m na 200m. Na severozápadním okraji katastrálního území obce se zase rozšiřuje do původní šířky. Doba výstavby zatím není stanovena a není ani jasné, zda k ní bude vůbec přistoupeno. Pokud k ní ale dojde, bude nutné, aby obec požadovala vhodná protihluková opatření, neboť podle studií by tato trať zásadně zvýšila hlukové zatížení, v severní části obce dokonce nad hygienické limity (k dispozici jsme měli Dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., Letiště vodochody (hluková studie), zhodnotitel ECO-ENVICONSULT, která počítá i společné zatížení hlukem od VRT a letiště).

D.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Koncepce rozvoje technické infrastruktury vychází ze současného stavu sítí a zařízení, který je považován za dostačující. Všechny zastavěné plochy v obci mají přístup k technické vybavenosti a nově navržená zastavitelná území jsou koncipována tak, aby se mohla bez problémů napojit na stávající sítě.

V dalších stupních projektové přípravy využití jednotlivých ploch je třeba respektovat ochranná pásma rozvodových zařízení VN, VVN a TS (zákon č. 458/2000 Sb., zvláště § 46), veřejných vodohospodářských zařízení (zákon č. 4274/2001 Sb., zvláště § 23) a plynárenských zařízení (zákon č. 458/2000 Sb., zvláště § 68, 69).

Vodovodní síť

Současné zásobování obce pitnou vodou je bezproblémové. Nově zastavitelné plochy budou napojeny na stávající systém infrastruktury v obci. Rozvody jednotlivých sítí budou sledovat stávající, resp. navržený rastrový komunikací. Před započetím výstavby je vždy nutné získat souhlas o navýšení kapacity od správce vodovodní sítě.

Splašková kanalizace a ČOV

Nově zastavitelné plochy budou napojeny na stávající systém infrastruktury v obci. Rozvody jednotlivých sítí budou sledovat stávající, resp. navržený rastrový komunikací. Nově budovaná kanalizační síť bude provedena jako oddílná soustava s odvodem dešťových vod do Líbeznického potoka. Nově budované rodinné domy budou mít vsak dešťové vody na pozemku. Nově budované komerční a průmyslové areály budou mít však na pozemku, nebo v případě nutnosti retenční nádrže s regulovanými odtoky dešťových vod. Dešťové vody kontaminované závadnými látkami musí být předčištěny ve vhodných zařízeních. Při návrhu nových komunikací bude zohledněn požadavek na minimalizaci odtoku srážkových vod.

Byla ověřeno, že kapacita je dostačující, ČOV má po rozšíření technologie rezervu pro předpokládaný nárůst obyvatel v nově zastavitelných plochách.

Rozvod plynu

Do všech zastavěných obytných ploch obce je zaveden plyn. Zdrojem zemního plynu je regulační stanice VTL/STL 3000/2/1 – 440 na pozemku ŘEMPA Pakoměřice. Do této regulační stanice je plyn

přiveden VTL přípojkou z vysokotlakého řadu DN 150 do Březiněvsi a Měšic (systém vyššího řádu viz část odůvodnění územního plánu, výkres širších vztahů).

Kapacita vedení je pro plánované nově zastavitelné území je dostačující. Rozvody jednotlivých sítí budou sledovat stávající, resp. navržený rastr komunikací.

Zásobování elektrickou energií

Jsou a budou dodržována ochranná pásma stanovení dle zákona 458/2000Sb.,§ 46 Ochranná pásma.

Nadřazený systém velmi vysokého napětí:

Řešeným územím prochází vedení V410, 400kV s šírkou ochranného pásma 74m a V201, 220kV s šírkou ochranného pásma 56m. Dále je držen koridor o šířce 400m pro VPS - E22 - Napojení TR Praha Sever na stáv. vedení 400 kV.

Napájecí systém vysokého napětí:

Napájení obce je zajištěno elektrorozvodnou sítí VN 22kV s trafostanicemi. Kapacita vedení je pro plánované nově zastavitelné území je dostačující. Rozvody jednotlivých sítí budou sledovat stávající, resp. navržený rastr komunikací.

D.3 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Největší podíl odpadů v obci tvoří komunální odpad. Svoz odpadu zařizuje soukromá firma, která ho likviduje mimo území obce. Ostatní odpad (velkoobjemový, nebezpečný, bio-odpad a elektro-odpad) je svážen do sběrného dvora na pozemku u ČOV.

V obci je také několik míst tříděného odpadu. Protože umísťování těchto míst ve stabilizované zástavbě je problematické kvůli stížnostem občanů bydlících v jejich blízkosti, bude pro ně při projektování nově zastavitelných ploch vyhrazeno dopředu místo s kapacitou odpovídající počtu spádových obyvatel.

Odpad ze zeleně u zemědělských podniků a soukromých subjektů bude převážně kompostován, případně pálen. Odpad ze zeleně z prostorů hřbitova bude pravidelně vyvážen obecním úřadem.

Likvidace průmyslového odpadu je a bude řešena podle specifik daného druhu odpadu s maximalizací jeho druhotného využití. Každý průmyslový podnik, firma nebo společnost musí mít zpracovaný a odsouhlasený systém odpadového hospodářství. Zneškodňování nebezpečného a zvláště nebezpečného odpadu musí být prováděno odbornou firmou a odpovídajícím oprávněním. Za nebezpečný odpad jsou považovány i obaly od toxických látek.

D.4 OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Veřejná infrastruktura

Stávající veřejná infrastruktura je stabilizovaná a pro potřeby Líbeznic v zásadě dostačující. Protože některá zařízení (školní, zdravotnické) užívají i obyvatelé okolních obcí, počítá se s jejich rozšířením.

V roce 2013 byla zvýšena kapacita mateřské školy a opravena škola základní. ~~V blízké budoucnosti má být postavena další školní budova na školních pozemcích, kde je pro ni držena rezerva.~~ Dále byla otevřena nová školní budova na školních pozemcích. Obci se podařilo významně rozšířit plochu školních pozemků východním směrem a připravuje stavbu další nové školní budovy. A to z důvodu demografického tlaku v celé spádové oblasti, ještě zesílenému vysokým zájmem o líbeznickou školu díky její atraktivitě.“

Zdravotní středisko má rezervu pro další rozvoj na pozemku přilehlého parku.

~~U fotbalového hřiště se počítá se stavbou nového kulturního a sportovního centra. V územním plánu je pro tuto budovu držena rezerva.~~ U fotbalového hřiště byla otevřena nová tělocvična se zázemím.

Další budovy občanského vybavení jsou:
Obecní úřad v centru obce

Katolický kostel s hřbitovem a farou. Oba objekty jsou na seznamu kulturních památek. Fara v současnosti neslouží svému účelu a je využívána jako bytový dům, stále je ale v majetku církve. Protože se jedná o nejcennější budovy v obci, tento územní plán kostel, hřbitov i faru včetně hospodářské budovy popisuje jako půdorysně i hmotově stabilizované, tj. bez možnosti přistavby apod. pouze s možností historicky citlivé rekonstrukce.

Obecní knihovna a komunitní centrum Archa v budově bývalé školy. Tato budova je také půdorysně i hmotově stabilizována.

Pošta (Dům služeb)

V nejbližší době bude zbudována nová hasičská zbrojnica a nové zázemí technických služeb.

Komerční zařízení

Na území obce se nachází např. prodejna potravin v jádru obce, Divadlo kouzel Pavla Kožíška, penzion Dominictalhof, Zahradnictví Líbeznice, několik hospod, autobazar, stavebniny, drobné provozovny v rámci rodinných domů atd.

Tato zařízení se stále rozvíjí a mění a není možné je všechny zmínit. Na území obce jsou pro ně vyčleněny plochy a počítá se i s drobnou nerušící komercí v rámci rodinných domů. Obec bude podporovat vznik drobných provozoven jako např. kavárna, pekárna a pod., které oživí veřejný život obce.

D.5 VEŘEJNÁ PROSTRAVNÍ

Tento územní plán přebírá veřejná prostranství z UPO 11/2000 a jeho Změn a zceluje je do koncepčně ucelených ploch, jejichž součástí jsou i místní komunikace. Základní charakteristikou veřejných prostranství je jejich trvalá veřejná přístupnost.

V historickém obce bude k veřejným prostranstvím přistupováno se zvláštní citlivostí. Nedávno byla rekonstruována náves a postupně dochází ke zklidňování dopravy (viz kapitola D.1 dopravní infrastruktura). V tomto trendu je třeba pokračovat s akcentem na malebný vesnický ráz jádra Líbeznic.

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod.

Obec Líbeznice leží mezi rozsáhlými oblastmi orné půdy, občas přerušené nesouvislými lesními porosty. Větší lesní plocha je na území obce Baště ve vzdálenosti necelých dvou kilometrů od Líbeznic. Významným krajinotvorným prvkem byly stromořadí podél cest, která jsou ale dnes ve špatném stavu. Od Měšic se až skoro do středu Líbeznic táhne podél Libeznického potoka zelený pás, který plní nejen funkci krajinotvornou, ale slouží i k rekreati Líbeznických (v jeho východní části je provozována jízdárna, v intravilánu slouží jako park s hřišti). Podmínky pro využití ploch veřejné zeleně, rekrece a sport (ZS), umožňují v části zeleného pásu přiléhajícího k obci zřízení přírodního koupacího biotopu nebo rekreačního rybníka.

Tento územní plán důrazně doporučuje doplnění alejí podél cest v extravilánu obce a dále rozšíření lužního porostu na západě obce v rámci lokálního biokoridoru. Bude podporován vznik remízků mezi poli a také sadů a luk, kvůli zvýšení rozmanitosti krajiny a zjemnění jejího měřítka. Nejdůležitějším přínosem tohoto plánu ale je založení okružního parku, který umocní dojem zeleného sídla v rovině polí a naváže na tradici humen, což býval pás sadů a zahrad s polní cestou na rozmezí mezi vesnicí a polnostmi.

Plán zachovává všechny plochy zeleně, prvky ÚSES, významné krajinné prvky a ostatní ochranná opatření stanovená UPO 11/2000 a jeho Změnami č. 1, 2 a 3. Dochází k úpravě trasy části biokoridoru LK1 a LK2 a přesouvá ji do zeleného pásu kolem obce.

E.1 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v § 3 písm. a) jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přirodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Je jedním z limitů využití území při provádění pozemkových úprav, zpracování územně plánovací dokumentace, lesnických, vodohospodářských a jiných dokumentů. Vytváření ÚSES je podle § 4 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát, neboť cílem ÚSES je zejména vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území, ovlivňujících příznivě okolní, ekologicky méně stabilní krajiny, zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny, zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev.

Tento územní plán přebírá všechny plochy zeleně, prvky ÚSES, významné krajinné prvky a ostatní ochranná opatření stanovená UPO 11/2000 a jeho Změnami č. 1, 2 a 3. Dochází k úpravě trasy části biokoridoru LK1 a LK2 a přesouvá ji do zeleného pásu kolem obce, což obnoví funkčnost těchto v dnešní době nefunkčních biokoridorů.

Biocentrum

je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. a) k zákonu č. 114/1992 Sb. jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přirodě blízkého ekosystému.

V řešeném území se nacházejí tyto biocentra:

- Lokální biocentrum LC1 – Na lánech - na jihovýchodním okraji katastrálního území, částečně na území Bořanovic. Celková výměra 2,5 ha, z toho na území Líbeznic 1,6 ha. Nachází se na orné půdě. Doporučené opatření: založení travních porostů a stromových společenstev.
- Lokální biocentrum LC2 – V Sazenici - na jihozápadní hranici s Bořanovicemi, částečně na území Bořanovic. Celková výměra 3 ha, z toho na území Líbeznic 2 ha. Nachází se částečně na orné půdě. Doporučené opatření: založení travních porostů a stromových společenstev.

Biokoridor

je definován prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. b) k zákonu č. 114/1992 Sb. jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.

V řešeném území se nacházejí tyto biokoridory:

- Lokální biokoridor LK1 - biokoridor procházející od hranic s Měšicemi až k biocentru LC1. Od plochy luk a lesního porostu na hranici katastrálního území s obcí Měšice, přechází zeleným koridorem mezi Líbeznickým potokem a zrušenou vlečkou a dále po zemědělské půdě až k biocentru LC1. Jeho šířka je proměnná od 80m v nejširším místě po 30 m v místě nejužším. Je částečně nefunkční: jeho jižní část se nachází na orné půdě. Doporučené opatření: ~~založení travních porostů a stromových společenstev.~~ úprava trasování nefunkční části biokoridoru LK1 do trasy zeleného pásu kolem obce. Šířka pásu je 50 m, což je více, než stávající šířka biokoridoru. Může tedy plnit funkci rekreační i funkci biokoridoru. V pásu jsou plánovány pěší stezka a cyklostezka, které musí být vedeny po okraji biokoridoru.
- Lokální biokoridor LK2 – biokoridor prochází od ulice Hovorčovická (III/2438) k biocentru LC1, rovnoběžně s biokoridorem LK1. Nachází se na orné půdě. Doporučené opatření: ~~založení travních porostů a stromových společenstev.~~ Ve třetím odstavci podkapitoly Biokoridor je text „založení travních porostů a stromových společenstev.“ nahrazen textem „úprava trasování biokoridoru LK2 do trasy zeleného pásu kolem obce. Šířka pásu je 50 m, což je více, než stávající šířka biokoridoru. Může tedy plnit funkci rekreační i funkci biokoridoru. V pásu jsou plánovány pěší stezka a cyklostezka, které musí být vedeny po okraji biokoridoru.
- Lokální biokoridor LK3 – biokoridor vede po ploše se vzrostlými stromy a hustým podrostem kolem silnice III/0091, dále nivním porostem Na mořím dole a podél koryta Líbeznického potoka až k hranici s Bořanovicemi. Funkční. Doporučené opatření: rozšíření nivních porostů Na mořím dole.

Významné krajinné prvky:

Dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistrouje podle § 6 uvedeného zákona orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek.

V řešeném území se nacházejí tyto významné krajinné prvky:

- Lesní porost na Skalce na severozápadním okraji řešeného území
- Remíz v severní části řešeného území
- Louka u jizdárny na hranicích s katastrálním územím Měšic.

E.2 PROSTUPNOST KRAJINY

Prostupnost krajiny je zajištěna sítí silnic II. a III. třídy a účelovými komunikacemi, cyklostezkami a pěšími cestami. Tento plán prostupnost podporuje zahuštěním sítě cyklostezek a jejím navázáním na regionální strukturu (viz kapitola D.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA). V rámci projektování územních studií bude podporována průchodnost obcí vytvářením cest pro pěší a cyklisty. A naopak nebude podporován vznik velkých, do sebe uzavřených celků, které by působily jako bariéry při pěší cestě obcí.

E.3 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Vzhledem k tomu, že území obce je v zásadě rovinaté, není třeba ustavovat zvláštní protierozní opatření. Je podporován zachování a vznik remízků, skupin stromů a keřů i solitérů.

E.4 OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Řešeným územím protéká Líbeznický potok, který nemá vyhlášeno záplavové území. Možným rozvodněním je ohrožena zemědělská půda a pozemky s funkcí biokoridoru. Nebudou navrhována další protipovodňová opatření, neboť zmíněné zemědělské a přírodní pozemky tuto funkci plní dostačně. Tento fakt byl ověřen konzultací se správcem Líbeznického potoka Povodím Labe-provozní středisko Mělník.

Majitelé stávajících objektů na břehové čáře potoka si jsou vědomi rizika vyplývající z blízkosti vodního toku a přizpůsobí tomu péči o nemovitost. Nové objekty nejsou na břehové čáře navrhovány. Využívání ploch podél potoka musí vycházet z místních zkušeností a respektovat obecně platná ochranná pásmá. Pozemky, na kterých se nachází vodní tok a pozemky s vodními toky sousedící ve vzdálenosti 6m od břehové čáry nebudou dotčeny trvalými nadzemními stavbami.

E.5 REKREACE

Tento územní plán zdůrazňuje rekreační funkci stávajících přírodních prvků v území (zvláště areál u Líbeznického potoka s volně přístupnými hřišti). ~~Rekreační potenciál fotbalového hřiště bude posílen vybudováním nového sportovně kulturního centra, které nahradí jeho stávající zázemí.~~

V areálu školy se nachází fotbalové hřiště a poměrně rozlehlý park. Doporučujeme je mimo dobu výuky také zpřístupnit místnímu obyvatelstvu.

Plán navrhuje zřídit přírodně rekreační areál U Pakoměřic (ZS1), který by byl vhodný například jako koupaliště s přírodním charakterem, což by značně zvýšilo atraktivitu Líbeznic jako místního turistického cíle.

V rámci navrhovaného okružního parku (ZP1) se počítá se stezkou pro pěší a cyklisty. V rámci parku mohou vznikat hřiště nebo drobné komerční objekty se vztahem k rekreačnímu charakteru parku (např. občerstvovací kiosek, půjčovna bruslí, altán apod.)

E.6 DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Z dostupných podkladů vyplývá, že se v území žádná ložiska nerostných surovin nevyskytují.

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, případně využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání (např. výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

Kategorizace ploch s rozdílným způsobem využití vychází z vyhlášky 501/2006 Sb. „O obecných požadavcích na využívání území“. V kategorii „plochy zelené“ stanovuje vlastní kategorie, které jsou vhodnější k popisu existujících i navrhovaných jevů v území.

Definice rostlého terénu – rostlý terén je původní terén, na kterém nebyla provedena žádná terénní úprava (ve smyslu zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon, § 3 odst. 1, tj. zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry...)

Definice rodinného domu dle vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území: rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví

Definice šikmé, resp. ploché střechy vychází z normy ČSN 73 1901, Navrhování střech – Základní ustanovení, ve smyslu posledního znění. Přičemž je vždy třeba dbát, aby nová stavba ctila proporce a tvar okolních staveb.

Definice podkroví, nadzemního podlaží a suterénu viz norma ČSN 73 4301, Obytné budovy, ve smyslu posledního znění. Vysvětlení pojmu suterén viz obrázek 1.

Pro potřeby tohoto územního plánu je definována římsa, jako styk roviny obvodové stěny domu a hlavní roviny střechy (viz příloha 1)

F.1 OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY

Zastavěné území a zastavitelné plochy jsou rozděleny na plochy ve středu obce a plochy na periferii. Z tohoto dělení jsou vyjmuty budovy veřejné infrastruktury, které mohou v odůvodněných případech překročit prostorovou i výškovou regulaci, přičemž bude vždy vybíráno odbornou komisí za účasti odborníků z více projektů od různých architektů.

Podmínky pro zastavěné území a zastavitelné plochy i prostorové uspořádání krajiny jsou zachyceny ve výkrese prostorového členění.

Území musí být prostupné. Nepřipouští se uzavřené areály způsobující sociální segregaci obyvatel.

Při výstavbě rodinného domu budou zároveň zbudována dvě parkovací stání na pozemku.

Výšková a prostorová regulace

Celková výšková hladina zástavby:

Nově budované domy musí ctít výškovou hladinu stávající zástavby. Maximální výška hlavní hmoty stavby je 10 m od nejnižšího bodu přilehlého rostlého terénu po hřeben střechy (v případě šikmé střechy viz příloha 1) nebo po vršek atiky (v případě ploché střechy viz příloha 1). Nad tuto hranici mohou vystupovat pouze komínky v nezbytné minimální míře podle ČSN a antény.

Výška římsy nebo atiky 2.NP je maximálně 7,5 m od nejnižšího bodu přilehlého rostlého terénu. Římsa je nejvýše na úrovni stropu 2.NP (viz příloha 1).

Výšková regulace platí pro všechny zastavitelné plochy, jak ve středu obce, tak na periferii, včetně ploch pro výrobu a skladování. Jsou z ní vyjmuty výše zmíněné budovy veřejné infrastruktury.

Dále je určena vlastní výšková regulace pro vyvýšenou plošinu na severovýchodě obce, jejíž největší část zabírá školní zahrada a která je zhruba ohraničena vrstevnicí 226 m n.m (viz výkres prostorového členění). Zde je povolena výstavba maximálně jednoho nadzemního podlaží. Maximální výška hlavní hmoty stavby jsou 4 m od nejnižšího bodu přilehlého rostlého terénu po hřeben střechy (v případě

šikmé střechy) nebo po vršek atiky (v případě ploché střechy). Nad tuto hranici mohou vystupovat pouze komínky v nezbytné minimální míře podle ČSN a antény. Příklad viz příloha 1.

Historické jádro obce, bydlení v rodinných domech:

Vzhledem k historickému charakteru a stabilitě území není prostorová regulace definována. Území je hustě zastavěné, další rozvoj je možný jen obnovou stávající struktury za dodržení půdorysné stopy a doplňováním do stavebních proluk s respektem k historicky dané formě.

V historickém jádru obce na plochách pro bydlení v rodinných domech je povoleno maximálně jedno nadzemní podlaží a podkroví. Výjimka je dána objektům, které byly vyšší už před vstoupením tohoto územního plánu v platnost. Dále zvyšovat podlažnost ale není povoleno ani u těchto objektů.

Historické jádro obce, ostatní funkční využití (bydlení v bytových domech, **bydlení na plochách brownfields**, plochy občanského vybavení, smíšené výroby a občanského vybavení):

U domů se šikmou střechou jsou povolena maximálně dvě nadzemní podlaží a podkroví.

U domů s plochou střechou jsou povolena maximálně dvě nadzemní podlaží a třetí nadzemní podlaží, které netvoří více než 75% celkové půdorysné plochy domu.

Území vymezené pro bydlení na plochách brownfields musí ctít zachování tradiční formy a uspořádání hospodářského dvora s volným vnitřním prostranstvím.

Oblasti mimo historické jádro obce:

Současné zastavěné území je relativně stabilizované. Je očekáváno jejich postupné doplnění rodinnými domy. Tyto budou ctít dimenze, proporce, tvar a měřítko okolní zástavby.

Zastavěné a zpevněné plochy nechť tvoří maximálně 40% z plochy pozemku. Maximální zastavěná plocha nesmí přesahnut 300 m² u rodinných domů a 500 m² u ostatního funkčního využití.

U domů s plochou střechou jsou povolena maximálně dvě nadzemní podlaží a třetí podlaží, které netvoří více než 50% celkové půdorysné plochy domu a nesmí sloužit jak samostatná bytová jednotka.

V současných zastavěných plochách pro výrobu a skladování, smíšených výrobních plochách a plochách pro komerční využití se očekává nahrazování některých stávajících budov novými objekty. Tyto objekty musí dodržovat výškovou regulaci zmíněnou výše a také měřítko adekvátní rezidenčnímu charakteru obce. Plochy pro výrobu a skladování musí mít po obvodu pás izolační zeleně v minimální délce 5m.

Pro nově zastavované oblasti bude vždy vypracována územní studie, kterou schválí zastupitelstvo obce, a proto pro ně nebude v této změně územního plánu definována míra využití ani rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků.

F.2 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH

F.2.1 Plochy bydlení

dle vyhlášky 501/2006 Sb, § 4: plochy bydlení

Zahrnuje plochy bydlení v historickém jádru obce (BJ), bydlení v bytových domech (BB) a bydlení mimo historické jádro (BM)

Plochy bydlení v historickém jádru obce (BJ)

Tyto plochy jsou určeny k bydlení v rodinných domech. Zástavba je kompaktní.

Hlavní využití:

rodinné domy s možností chovatelského a pěstitelského zázemí pro samozásobení.

Přípustné využití:

zeleň soukromá (zahrady)

nerušící komerční využití, které vyhoví příslušným předpisům (především hygienickým).

nezbytná technická a dopravní infrastruktura

zeleň veřejná a ochranná (izolační)

veřejná prostranství

Nepřípustné využití je jakékoli jiné.

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.

Plochy bydlení v bytových domech (BB)

Tyto plochy jsou určeny k bydlení v bytových domech malého měřítka v rozvojové oblasti v jádru obce (BB1). Výstavba na těchto plochách je podmíněna zpracováním územní studie.

Hlavní využití:

bytové domy o maximálně třech nadzemních podlažích (3.NP ustoupené, viz výšková a prostorová regulace)

Přípustné využití:

zeleň soukromá (zahrady)

nerušící komerční využití, které vyhoví příslušným předpisům (především hygienickým).

nezbytná technická a dopravní infrastruktura

zeleň veřejná a ochranná (izolační)

veřejná prostranství

Nepřípustné využití je jakékoli jiné.

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.

Plochy bydlení na plochách brownfields (BW)

Tyto plochy jsou určeny k bydlení a komerční občanské vybavenosti malého a středního rozsahu na revitalizovaných plochách brownfields na místě bývalých statků. Výstavba na těchto plochách je podmíněna zpracováním územní studie. Vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nesmí narušovat sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny.

Hlavní využití:

bytové domy o maximálně třech nadzemních podlažích (3.NP ustoupené, viz výšková a prostorová regulace)

rodinné domy, dvojdomy a řadové domy

ubytovací zařízení malého a středního rozsahu

kulturní zařízení a zařízení sociální péče

nerušící komerční využití, které vyhoví příslušným předpisům (především hygienickým)

Přípustné využití:

zeleň soukromá (zahrady)

nerušící drobná řemeslná výroba

nezbytná technická a dopravní infrastruktura

zeleň veřejná a ochranná (izolační)

veřejná prostranství

Nepřípustné využití je jakékoli jiné.

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY. Pro všechny plochy BW, i ty které neleží v historickém jádru obce, platí podmínky stanovené v podkapitole „Historické jádro obce, ostatní funkční využití“.

Plochy bydlení mimo historické jádro obce (BM)

Tyto plochy jsou určeny k bydlení v rodinných domech, dvojdomech a řadových domech.

Hlavní využití:

rodinné domy, dvojdomy a řadové domy

Přípustné využití:

zeleň soukromá (zahrady)

nerušící komerční využití, které vyhoví příslušným předpisům (především hygienickým).

nezbytná technická a dopravní infrastruktura

zeleň veřejná a ochranná (izolační)

veřejná prostranství

Nepřípustné využití je jakékoli jiné.

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.

Plocha bydlení BM2 – hlavní využití pro bydlení je podmínečně přípustné s podmínkou, že při územním řízení bude prokázáno splnění platných hygienických limitů s ohledem na blízkost silnice 1/9. Opatření na snížení negativních účinků dopravy budou součástí výstavby v lokalitě BM2.

F.2.2 Plochy občanského vybavení

dle vyhlášky 501/2006 Sb, § 6: plochy občanského vybavení

Veřejná infrastruktura (OV)

Hlavní využití:

nekomerční občanská vybavenost (sociální infrastruktura, jako např. vzdělávání a výchova, sociální služby, zdravotnické služby, kultura, veřejná správa).

Přípustné využití:

nezbytná technická a dopravní infrastruktura

služby doplnkového charakteru vůči hlavnímu využití

zeleň

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití je jakékoli jiné (v historickém jádru obce s vyjímkou zřízení bytu správce).

Podmínky prostorového uspořádání:

Plochy a budovy veřejné infrastruktury jsou v odůvodněných případech vyjmuty z výškové a prostorové regulace, přičemž při jejich rekonstrukci, přestavbě, nebo doplňování bude vždy vybíráno odbornou komisí za účasti odborníků z více projektů od různých architektů.

Hřbitov s kostelem sv. Martina (HŘBITOV), fara včetně hospodářské budovy, kaplička panny Marie:

Tyto objekty jsou památkově chráněny. Jsou půdorysně i hmotově stabilizovány, tj. bez možností přístavby apod., pouze s možností historicky citlivé rekonstrukce. Tento požadavek se týká i budovy bývalé školy, dnes knihovny.

Komerční zařízení (OK)

Plochy jsou určeny pro komerční občanskou vybavenost malého a středního rozsahu. Vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nesmí narušovat sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny.

Hlavní využití:

komerční občanská vybavenost malého a středního rozsahu

Přípustné využití:

veřejná prostranství

nezbytná technická a dopravní infrastruktura

zeleň veřejná a ochranná (izolační)

Nepřípustné využití je jakékoli jiné (v historickém jádru obce s vyjímkou zřízení bytu správce).

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.

Plocha bydlení OK1 – hlavní využití pro bydlení je podmínečně přípustné s podmínkou, že při územním řízení bude prokázáno splnění platných hygienických limitů s ohledem na blízkost silnice 1/9. Opatření na snížení negativních účinků dopravy budou součástí výstavby v lokalitě OK1.

F.2.3 Plochy veřejných prostranství (VP)

dle vyhlášky 501/2006 Sb, § 7: plochy veřejných prostranství

Veřejně přístupné plochy s významnou prostorovou a komunikační funkcí. Vzhledem k významu těchto ploch pro život v obci je jim věnována zvýšená pozornost z hlediska kultury prostoru. Je žádoucí v nich podporovat pohyb chodců a cyklistů a minimalizovat dopady automobilové dopravy. Dbát na to, aby venkovní reklamy zasahující do veřejného prostranství (tj. včetně těch na pozemcích a fasádách domů na plochách s jiným způsobem využití, které jsou z veřejného prostranství viditelné) vyhovovaly vyhlášce 137/1998 Sb. (aktualizovanou vyhláškou 502/2006 Sb.), O obecných technických požadavcích na výstavbu, § 60. Je vhodné podporovat kulturu prostoru: např. uliční fronta domů na Mírovém náměstí (tj. na návsi) má být dodržena na hranici pozemku, dle možností obce podporovat opravy fasád a vznik drobných komerčních prostor pro oživení společenského života návsi.

Hlavní využití:

veřejně přístupné plochy v intravilánu obce

Přípustné využití:

veřejné komunikace v intravilánu obce
zeleň veřejná a ochranná (izolační)
dětská hřiště a malá sportoviště
drobné vodní plochy a toky, estetické i rekreační
nezbytná technická a dopravní infrastruktura
pěší stezky a cyklostezky

Nepřípustné využití je jakékoli jiné.

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.

F.2.4 Plochy zeleně

dle vyhlášky 501/2006 Sb, § 3, odst. 4: jiné využití

Veřejná zeleň – rekreace a sport (ZS)

Významné plochy zeleně, sloužící primárně ke sportu a rekreaci.

Hlavní využití:

veřejná zeleň

Přípustné využití:

dětská a sportovní hřiště

~~drobné~~ vodní plochy a toky, estetické i rekreační rozsahem do 1 ha a nepodléhající zákonu 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

nutná dopravní a technická infrastruktura

budovy nutné pro provoz hřišť a pro zlepšování sportovní a rekreační nabídky v obci.
pěší stezky a cyklostezky

v případě školního areálu (ŠKOLA) budovy veřejné infrastruktury nezbytné pro jeho rozvoj

Nepřípustné využití je jakékoli jiné, vyjímkou zřízení bytu správce v případě školního areálu (ŠKOLA).

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.

Fotbalové hřiště – plocha s fotbalovým hřištěm. ~~V rámci této plochy se počítá s nahrazením stávajícího zářeží hřiště novým kulturně-sportovním centrem, vyznačeno jako plocha OV.~~

Areál u Líbeznického potoka – západní část v intravilánu obce je parkově upravena. Na ploše se nachází veřejně přístupná hřiště.

V části bezprostředně navazující na okružní park se počítá s výstavbou koupacího biotopu nebo rekreačního rybníka bez hospodářského využití, o maximální rozloze 1 ha.

Východní část se táhne až na hranici s obcí Měšice, je přírodního charakteru a část je využívána jako jízdárna. Budovy nutné pro provoz jízdárny a dále pěší stezky a cyklostezky jsou na těchto plochách povoleny (ve smyslu §18, odst.5 Stavebního zákona o umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území).

Školní areál (ŠKOLA) – úzce souvisí se školskými budovami (veřejná infrastruktura). Slouží primárně jako školní zahrada, hřiště a sportoviště. Zahrnuje plochy zeleně, veřejných prostranství a nezbytnou technickou a dopravní infrastrukturu. Tato plocha také slouží jako rezerva pro případný další rozvoj školských budov, s ohledem na maximální zachování zelených ploch.

Areál V Sazenici (ZS1) – plocha změn v krajině určená pro zvýšení nabídky rekreace v obci. Při zpracování projektu je nutno zohlednit fakt, že se areál nachází v lokálním biokoridoru, jehož funkce nesmí být narušena. Hlavní využití je zeleň sloužící ke sportovním a rekreačním účelům. Součástí ploch je nezbytná technická a dopravní infrastruktura. Stavby, které zlepší podmínky jejich využití pro účely rekreace, sportu a cestovního ruchu a dále pěší stezky a cyklostezky jsou na těchto plochách povoleny (ve smyslu §18, odst. 5 Stavebního zákona o umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území).

Veřejná zeleň – parky (ZP)

Stávající parková zeleň bude zachována a dále kultivována.

Hlavní využití:
veřejná zeleň

Přípustné využití:
drobné vodní plochy a toky, estetické i rekreační
dětská hřiště a malá sportoviště
pěší stezky a cyklostezky
budovy nutné pro provoz hřišť a pro zlepšování sportovní a rekreační nabídky v obci
nezbytná technická a dopravní infrastruktura

Nepřípustné využití je jakékoli jiné.

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.

Park Na Chrupavce - tato plocha také slouží jako rezerva pro případný další rozvoj zdravotního střediska, s ohledem na maximální zachování zelených ploch.

Okružní park (ZP1) – bude založen park okolo intravilánu obce. Jeho hlavní a jasně převažující využití bude veřejně přístupná zeleň. Stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace, sportu a cestovního ruchu a dále pěší stezky a cyklostezky jsou na těchto plochách povoleny (ve smyslu §18, odst. 5 Stavebního zákona o umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území). Součástí plochy parku je zpevněná komunikace, v grafické části vyznačená barvou pro veřejná prostranství, bez indexu. Do jihovýchodní části parku bude přemístěna trasa lokálních biokoridorů LK1 a LK2. Řešení parku se musí podřídit požadavkům na zřízení funkčního biokoridor.

Soukromá zeleň – zahrady a sady (ZZ)

soukromé zahrady tvoří hlavní podíl zeleně v sídle. Nachází se v zastavěném území nebo v těsném konaktu s ním, mají převážně obytnou funkci a doplněnou o samozásobitelské pěstování.

Hlavní využití:
veřejně nepřístupná nebo omezeně přístupná zeleň

Přípustné využití:
drobné vodní plochy a toky, estetické i rekreační
drobné stavby související s údržbou a využíváním zeleně
nezbytná technická a dopravní infrastruktura

Nepřípustné využití je jakékoli jiné.

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.

Plocha ZZ3 je jediný sad nacházíjící se ve volné krajině. Proto tato plocha nesmí být oplocena ani v ní nebudou budovány žádné drobné stavby.

Zeleň v extravilánu obce – krajinná zeleň (ZK)

Plochy zeleně, které nejsou lesního charakteru, ale na nichž se nachází vzrostlá zeleň. Slouží především jako biokoridory a jako izolační zeleň.

Hlavní využití:
veřejná zeleň

Přípustné využití:
drobné vodní plochy a toky
nezbytná technická a dopravní infrastruktura
pěší stezky a cyklostezky

Nepřípustné využití je jakékoli jiné.

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.

Významná liniová zeleň – aleje (A)

Budou doplnovány stávající aleje podél cest a zakládány nové. Tam, kde jsou zachovány zbytky starých alejí, bude respektován stávající druh dřevin (jedná se o aleje A2, A3, A4, A6, A7, A8). Alej A5 (podél silnice na Zlonín) bude nově založena, budou užity neovocné druhy s větším prostorovým účinkem a dlouhodobou perspektivou. Tyto aleje nemají ve výkresech charakter plochy, ale liniového prvku.

Zeleň v extravilánu obce – remízky (ZR)

Úzké pruhy přírodního charakteru s křovinami a vzrostlými stromy.

Hlavní využití:
zeleň přírodního charakteru

Přípustné využití:
drobné vodní plochy a toky
nezbytná technická a dopravní infrastruktura
pěší stezky a cyklostezky

Nepřípustné využití je jakékoli jiné.

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.

Zeleň v extravilánu obce – nivy (ZN)

V těchto plochách tento územní plán upřesňuje definici „mimolesní zeleň“ pro lepší ochranu prameniště Líbeznického potoka a biokoridoru, který jím prochází. Bude respektována stávající zeleň a podporována výsadba nové.

Hlavní využití:
zeleň přírodního charakteru

Přípustné využití:
drobné vodní plochy a toky
nezbytná technická a dopravní infrastruktura
pěší stezky a cyklostezky, případně naučné stazky

Nepřípustné využití je jakékoli jiné.

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.

Zeleň v extravidlánu obce – lesy (ZL)

Využití odpovídá vyhlášce 501/2006 Sb, § 15. Kvůli komplexnímu náhledu na uspořádání krajiny jsou i lesní plochy zařazeny do kategorie „plochy zeleně“. V lokalitě U jízdrány je vyznačení lesních ploch aktualizováno dle na místě zjištěné skutečnosti.

Hlavní využití:
zeleň přírodního charakteru plnící funkci lesa

Přípustné využití:
drobné vodní plochy a toky
drobné stavby a zařízení lesního hospodářství (dle Stavebního zákona 183/2006, § 18, odst. 5)
nezbytná technická a dopravní infrastruktura
pěší stezky a cyklostezky

Nepřípustné využití je jakékoli jiné.

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.

F.2.5 Plochy vodní a vodoohospodářské (W)

dle vyhlášky 501/2006 Sb, § 13

Hlavní využití:
vodní plochy a koryta vodních toků

Přípustné využití:
drobné stavby a zařízení související s údržbou a užíváním vodních ploch a toků
nezbytná technická a dopravní infrastruktura

Nepřípustné využití je jakékoli jiné.

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.

F.2.6 Plochy zemědělské (P)

dle vyhlášky 501/2006 Sb, § 14

Hlavní využití:
Pozemky zemědělského půdního fondu

Přípustné využití:
stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství (dle Stavebního zákona 183/2006, § 18, odst. 5)
nezbytná technická a dopravní infrastruktura

Nepřípustné využití je jakékoli jiné

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.

F.2.7 Plochy výroby a skladování (V)

dle vyhlášky 501/2006 Sb, § 11

Hlavní využití:

výrobní areály lehkého průmyslu za podmínky, že jejich negativní vlivy nad přípustnou mez nepřekračují hranice areálu

Přípustné využití:

zeleň veřejná a ochranná (izolační) – každý areál musí mít pás izolační zeleně po obvodu svého pozemku v šíři minimálně 5 m.

nezbytná technická a dopravní infrastruktura

veřejná prostranství

občanská vybavenost doplňkového charakteru vůči hlavnímu využití

dosavadní způsob využití, který neodpovídá vymezenému funkčnímu využití území je možný, pokud nevyplývá ze zákona jinak

Nepřípustné využití:

bydlení a rekreace (s vyjímkou bytových jednotek, které byly povoleny před platností UP 11/2000)

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.

Plocha V2 je ve volné krajině bez návaznosti na stávající výstavbu. Proto na ní mohou být jen drobné stavby k zajištění stávajícího provozu. Tato plocha může být využita pouze ke skladování, nikoliv k výrobě.

F.2.8 Plochy smíšené výrobní a občanské vybavenosti (I)

dle vyhlášky 501/2006 Sb, § 3, odst. 4: jiné využití

Plochy jsou určeny pro malovýrobu a řemeslnou výrobu nebo pro komerční občanskou vybavenost malého a středního rozsahu. Vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nesmí narušovat sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny.

Hlavní využití:

malovýroba a řemeslná výroba, výrobní a nevýrobní služby za podmínky, že jejich negativní vlivy nad přípustnou mez nepřekračují hranice areálu

komerční občanská vybavenost malého a středního rozsahu

Přípustné využití:

zeleň veřejná a ochranná (izolační)

nezbytná technická a dopravní infrastruktura

veřejná prostranství

občanská vybavenost doplňkového charakteru vůči hlavnímu využití

Nepřípustné využití:

bydlení (v historickém jádru obce s vyjímkou bytu správce)

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.

F.2.9 Dopravní infrastruktura

dle vyhlášky 501/2006 Sb, § 9

Dopravní infrastruktura silniční (DS)

Hlavní využití:

silnice I., II. a III. třídy a místní komunikace v extravilánu obce, které nejsou zahrnuty do jiných ploch terénní úpravy

Přípustné využití:

stavby dopravních zařízení a dopravního vybavení
zeleň doprovodná (např aleje) a ochranná (izolační)
Veřejná zeleň

pěší stezky a cyklostezky

veřejná prostranství

drobné vodní plochy a toky, estetické i rekreační

budovy nutné pro provoz hřišť a pro zlepšování sportovní a rekreační nabídky v obci

technická a další dopravní infrastruktura

Nepřípustné využití je jakékoli jiné.

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.

Část Okružního parku v ploše koridoru silnice 1/9 (DS1zp) – bude založen park okolo intravilánu obce, který částečně vede v ploše koridoru 1/9 a který zde tlumí nepřijemné dopady intenzivní dopravy na klidný život v obci. Stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace, sportu a cestovního ruchu a dále pěší stezky a cyklostezky jsou na těchto plochách povoleny (ve smyslu §18, odst. 5 Stavebního zákona o umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území) jako přípustné využití. Řešení přípustného využití bude s hlavním – dopravním - vždy koordinováno a odsouhlaseno majetkovým správcem, tj. ŘSD ČR pro plochu ZP1a a SŽDC pro plochu ZP1b.

Dopravní infrastruktura železniční (DZ)

Hlavní využití:

dráha

Přípustné využití:

terénní úpravy

zařízení pro drážní dopravu a budovy se vztahem k provozu dráhy

zeleň doprovodná (např aleje) a ochranná (izolační)

technická infrastruktura

Nepřípustné využití je jakékoli jiné.

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.

F.2.10 Technická infrastruktura (T)

dle vyhlášky 501/2006 Sb, § 10

Hlavní využití:

stavby a zařízení technického vybavení (např. zařízení pro nakládání s odpady, ČOV, retenční nádrž apod.)

Přípustné využití:

zeleň veřejná a ochranná (izolační)

nezbytná technická a dopravní infrastruktura

veřejná prostranství

Nepřípustné využití je jakékoli jiné.

Podmínky prostorového uspořádání viz kapitola F.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.

G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Koridor pro plánované rozšíření silnice I/9 je veřejně prospěšnou stavbou, pro kterou je možné práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a to včetně souvisejících staveb a vyvolaných přeložek.

E22 – Napojení TR Praha Sever na stávající vedení 400 kV je veřejně prospěšnou stavbou, pro kterou je možné práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

Tento územní plán nezakládá stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a nevyžaduje plošné asanační zásahy.

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRAŇSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona

Pokud nedojde k dohodě, tento územní plán stanovuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. Před vykoupením pozemku bude upřednostňována možnost zřízení věcného břemene.

Ve prospěch obce Líbeznice:

Místní komunikace v nově připravovaných územích a jejich napojení na stávající komunikační síť.

VP1, VP2 – veřejná prostraství / komunikace nutná pro rozvoj nově zastavitelných území

Parcelní čísla dotčených pozemků:

VP1 - 938/1, 938/2, 425/1, 425/15, 426/3

VP2 – 804, 805, 806, 808, 809, 810, 811, 332/18, 332/32

Okružní park ZP1 a s ním související opatření k překonání silničních komunikací.

Parcelní čísla dotčených pozemků: 419/2, 430/7, 761, 762, 763, 768, 799, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 920, 922, 923, 924, 938/1, 938/2, 939, 946, 947, 948, 955, 956, 982, 995, 1006, 1017/10, 1017/13, 1017/38, 584/1, 769, 802, 963

Nově navržená síť cyklostezek.

Parcelní čísla dotčených pozemků: 13/8, 53, 57/1, 179/9, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, 183/1, 186/1, 186/3, 207/12, 332/28, 333/2, 419/2, 419/7, 419/8, 555, 577, 584/1, 585/4, 586/1, 589/8, 589/44, 659/2, 662, 680/4, 687/1, 691/1, 717/11, 719/1, 761, 762, 763, 766, 768, 799, 800, 801/1, 801/2, 802, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 920, 922, 937, 939, 938/1, 937/2, 941, 942, 947, 948, 955, 956, 963, 982, 995, 1006, 1011, 1014, 1015, 1016, 1017/13, 1017/15, 1017/20, 1017/23, 1017/36, 1017/37, 1032, 1035, 1038

Místa tříděného odpadu v nově připravovaných územích.

Parcelní čísla dotčených pozemků: 76/2, 749/1, 1047, 811, 938/2

Ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., provozovatele vodovodu a kanalizační sítě:

Zásobní inženýrské sítě v nově připravovaných územích a jejich napojení na stávající síť. Budou umísťovány v místních komunikacích.

Trafostanice, v nově připravovaných územích.

Další inženýrské sítě a jiná infrastruktura dle podle potřeb výše zmiňovaných provozovatelů sítí.

I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Tento územní plán nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Není tedy třeba stanovovat kompenzační opatření dle §50 odst. 6 stavebního zákona.

J. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Rozsah dokumentace územního plánu:

Územní plán Líbeznice je vyhotoven ve 4 paré listinné podoby a dvou digitálních nosičích. Výkresy jsou zpracovány v programu AutoCAD ve formátu dwg v měřítku 1:5000 a převedeny na formát pdf. Textová část je zpracována v aplikaci Microsoft Word ve formátu document Microsoft Word.

Textová část

I.A Výroková část územního plánu obce Líbeznice	35 x A4
Příloha 1 - grafické znázornění výskových regulativů	3 x A4
II.A Odůvodnění územního plánu obce Líbeznice	17 x A4

Grafická část

I.B Výroková část územního plánu obce Líbeznice	
I.B.1 Výkres základního členění, 1:5000	1000x800mm = 15 x A4
I.B.2 Hlavní výkres, 1:5000	1000x800mm = 15 x A4
I.B.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 1:5000	1000x800mm = 15 x A4
I.B.4 Výkres prostorového členění, 1:5000	1000x800mm = 15 x A4
II.B Odůvodnění územního plánu obce Líbeznice	
II.B.1 Koordinační výkres, 1:5000	1000x800mm = 15 x A4
II.B.2 Výkres širších vztahů, 1:25000	630x297mm = 3 x A4
II.B.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, 1:5000	1000x800mm = 15 x A4

K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Územní plán vymezuje následující územní rezervy vyplývající ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje:

VPS – D017 – Koridor přeložky silnice 1/9. Z podnětu Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstva Dopravy bude koridor přeložky silnice 1/9 rozšířen a i toto rozšíření bude vedeno jako územní rezerva

VPS - D201 - Koridor vysokorychlostní tratě Praha Lovosice

VPS - E02 - Vedení 400 kV - TR Výškov - TR Čechy Střed (posílení v celé délce a přeložka Odolena Voda - Zlosyň)

VPS - E22 - Napojení TR Praha Sever na stáv. vedení 400 kV

L. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ PORÍZENÍ

~~Lokalita Za školou (BM1, VP1, ZP1b). Celková výměra: 30 352 m² (BM1 27 378 m², VP1 2 458 m², ZP1b 516 m²) + plochy nutné k napojení na stávající síť komunikací. Dotčené pozemky: 425/1, 425/15, 426/3 a 938/1, 938/2. Způsob využití: bydlení a veřejné prostranství.~~

~~Podmínky stanovené touto územní studii jsou závazné.~~

~~Pro tuto lokalitu je již uzavřená plánovací smlouva ze dne 12. června 2012. Tato smlouva je uzavřena jen pro pozemky 938/1, 425/1, 425/15 a 426/3 v průběhu vypracovávání územního plánu ale bylo rozhodnuto o rozšíření území pro územní studii.~~

Lokalita Na Libovínce (BM2, VP2, OK1, ZP1). Celková výměra: 39 016 m² (BM2 16 078 m², VP2 8 568 m², OK1 14 243 m², ZP1 127 m²). Dotčené pozemky: 804, 805, 806, 808, 809, 810, 811, 812, 1044, 332/18, 332/28, 332/29, 332/30, 332/31, 332/32.

Způsob využití: bydlení, občanské vybavení, veřejné prostranství.

Podmínky stanovené touto územní studii jsou závazné.

Lokalita ve středu obce (BB1). Celková výměra: 7 433 m². Dotčené pozemky: 76/2, 749/1, 1047. Způsob využití: bydlení.

Podmínky stanovené touto územní studii jsou závazné.

Lokalita Z1/8a (BW). Celková výměra: 2 883 m². Dotčené pozemky: p.st.č. 9/1, 9/2, 9/3, 565, 566, 567, a p.p.č. 90/2 k.ú. Líbeznice

Stávající využití dle UP – smíšená výrobní a občanská vybavenost (I)

Návrh nového využití – využití brownfield pro bydlení (BW)

Podmínky stanovené touto územní studii jsou závazné.

Lokalita Z1/8b (BW). Celková výměra: 2939 m². Dotčené pozemky: p.st.č. 18/1až4 a p.p.č. 1025, k.ú. Líbeznice

Stávající využití dle UP – bydlení v rodinných domech, jádro obce (BJ)

Návrh nového využití – využití brownfield pro bydlení (BW)

Podmínky stanovené touto územní studii jsou závazné.

Lokalita Z1/8c (BW). Výměra: 4292 m². Dotčené pozemky: p.st.č 29/3až7 a 1034 a p.p.č. 45/1, 48 a 1037, k.ú. Líbeznice

Stávající využití dle UP – bydlení v rodinných domech, jádro obce (BJ)

Návrh nového využití – využití brownfield pro bydlení (BW)

Podmínky stanovené touto územní studii jsou závazné.

Lokalita Z1/8d (BW). Výměra: 3 827 m². Dotčené pozemky: p.st.č. 79, k.ú. Líbeznice

Stávající využití dle UP – bydlení v rodinných domech, jádro obce (BJ)

Návrh nového využití – využití brownfield pro bydlení

Podmínky stanovené touto územní studii jsou závazné.

Všechny tyto územní studie budou vloženy nejpozději do čtyř deseti let od schválení tohoto územního plánu.